



## TEATRO YVES MONTAND MONSUMMANO TERME SCHEMA TECNICA

**Indirizzo:** Via Cesare Battisti 89 Monsummano Terme  
0572/954474 (da utilizzare solo nei giorni di spettacolo)  
sito web: [www.teatridipistoia.it](http://www.teatridipistoia.it) - [www.comune.monsummano-terme.pt.it](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it)

**Proprietà:** Comune di Monsummano Terme

**Gestione stagione di prosa e servizi tecnici:** Associazione Teatrale Pistoiese

### GENERALITÀ

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

- Climatizzazione in ogni locale
- Trattamento dell'aria
- Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale
- Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali
- Anti-intrusione
- I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica
- Accesso facilitato in sala per portatori di handicap

#### Foyer

Biglietteria, guardaroba, servizi igienici

Uscite di sicurezza: n°1

#### Sala


Capienza: platea n° 123 + 2 posti H

palchi su 3 ordini n° 153

**Tot. 278 (Agibilità per n. 311 posti)**

Uscite di sicurezza: n° 3 in platea n° 3 palchi

Servizi igienici: n° 3



### **Zona camerini**

Camerini : n° 3 con servizi , n 1 camerone/sartoria sottopalco senza servizi

Uscite di sicurezza: n° 2

Accesso al palco tramite scala

### **Palcoscenico**

Pavimentazione in legno di pioppo

Graticcia in legno,

Uscita di sicurezza n° 1

### **Caratteristiche tecniche**

#### **AVVISO**

**È divieto assoluto di uso fiamme libere, sigarette, macchina del fumo.**

### **Proscenio**

Boccascena: larghezza mt 8,50 (con arlecchino regolabile)

Presenza di ribalta ( nel centro misura mt.1.20)

Dislivello dal piano platea: mt 1,60

Distanza prima fila dalla ribalta: mt 1,20

### **Palcoscenico**

Palcoscenico: spazio scenico utile mt 5.30 (profondità) x mt 12 (larghezza da ballatoio a ballatoio)

Sipario: sì (elettrico)

Declivio: 3%

Portata del pavimento: 200 kg al mq

Graticcia in legno: altezza mt 6, portata max 200 kg. al mq

Accessi graticcia/ballatoio: a destra e sinistra palco

Americane elettriche: n. 3 su traliccio triangolare di alluminio con 6 circuiti ognuna

Quadratura nera: sì ( fondale nero fisso con apertura centrale con scorrimento verso i lati)

Utenza elettrica : Kw disponibili 50 , Trifase+N+T su presa da 125A

Presenza ritorni: sì, sala e palco

Dimmers: sì ADB 24 Canali da 2,5 kw

Consolle luci: sì mod ADB Domino

Proiettori: piccola dotazione

Fonica: casse di sala e casse /monitor su palco, 2 radio microfoni e gelato con asta sia da terra che da tavolo, mixer e 1 ciabatta 12 canali, lettore CD

## **Sala**

Staffe proiettori di sala: si

**Regia: galleria 3° ordine ( provvista di ritorni dmx- fonici- video) come da disposizione della CPVLPS**

Scala comunicazione palco/platea: si

## **Varie**

In caso di scarico di piccole dimensioni si dovrà utilizzare l'accesso al palco posizionato nel lato posteriore del teatro ( da piazza E. Berlinguer), per volumi maggiori o scenografie **lo scarico potrà avvenire in via eccezionale e con le dovute attenzioni dall'ingresso principale di Via C. Battisti 89. Resta comunque uno scarico difficoltoso.**

Nella zona di scarico (piazza E. Berlinguer) potrà rimanere parcheggiato il camion della compagnia. Il giorno lunedì mattina è previsto il mercato nella zona prossima al teatro.

**Per lo spettacolo è presente un servizio di vigilanza.**

## **Riferimenti**

**Associazione Teatrale Pistoiese**  
**Ufficio Organizzazione Daniela Sanesi**

Tel. 0573 991602 - 991601

email d.sanesi@teatridipistoia.it

**Associazione Teatrale Pistoiese**  
**Ufficio Tecnico Giorgio Gori (responsabile)**

Tel. 0573 991629 - 991620

email g.gori@teatridipistoia.it

**Comune di Monsummano Terme**  
**Barbara Ammendola**

Tel. 0572 959233

email b.ammendola@comune.monsummano-terme.pt.it